



PERICOLOSITA' BASSA
 PERICOLOSITA' MODERATA
 PERICOLOSITA' ALTA

TABELLA PERICOLOSITA'

COMUNE DI OLIENA		TABELLA PERICOLOSITA'		FASCIA ABITATO 200m		PERICOLOSITA'	
ID	PERICOLAZIONE	CONTATTO	DENSITA'	PERICOLAZIONE	INCENDIO PERIC.	CLASS. ABIT.	PERICOLOSITA'
1	0	2	2	2	0	2	18
2	0	2	2	2	0	2	18
3	0	2	2	2	0	2	18
4	0	2	2	2	0	2	18
5	0	2	2	2	0	2	18
6	0	2	2	2	0	2	18
7	0	2	2	2	0	2	18
8	0	2	2	2	0	2	18
9	0	2	2	2	0	2	18
10	0	2	2	2	0	2	18
11	0	2	2	2	0	2	18
12	0	2	2	2	0	2	18
13	0	2	2	2	0	2	18
14	0	2	2	2	0	2	18
15	0	2	2	2	0	2	18
16	0	2	2	2	0	2	18
17	0	2	2	2	0	2	18
18	0	2	2	2	0	2	18
19	0	2	2	2	0	2	18
20	0	2	2	2	0	2	18
21	0	2	2	2	0	2	18
22	0	2	2	2	0	2	18
23	0	2	2	2	0	2	18
24	0	2	2	2	0	2	18
25	0	2	2	2	0	2	18
26	0	2	2	2	0	2	18
27	0	2	2	2	0	2	18
28	0	2	2	2	0	2	18
29	0	2	2	2	0	2	18
30	0	2	2	2	0	2	18
31	0	2	2	2	0	2	18
32	0	2	2	2	0	2	18
33	0	2	2	2	0	2	18
34	0	2	2	2	0	2	18
35	0	2	2	2	0	2	18
36	0	2	2	2	0	2	18
37	0	2	2	2	0	2	18
38	0	2	2	2	0	2	18
39	0	2	2	2	0	2	18
40	0	2	2	2	0	2	18
41	0	2	2	2	0	2	18
42	0	2	2	2	0	2	18
43	0	2	2	2	0	2	18
44	0	2	2	2	0	2	18
45	0	2	2	2	0	2	18
46	0	2	2	2	0	2	18
47	0	2	2	2	0	2	18
48	0	2	2	2	0	2	18
49	0	2	2	2	0	2	18
50	0	2	2	2	0	2	18
51	0	2	2	2	0	2	18
52	0	2	2	2	0	2	18
53	0	2	2	2	0	2	18
54	0	2	2	2	0	2	18
55	0	2	2	2	0	2	18
56	0	2	2	2	0	2	18
57	0	2	2	2	0	2	18
58	0	2	2	2	0	2	18
59	0	2	2	2	0	2	18
60	0	2	2	2	0	2	18
61	0	2	2	2	0	2	18
62	0	2	2	2	0	2	18
63	0	2	2	2	0	2	18
64	0	2	2	2	0	2	18
65	0	2	2	2	0	2	18
66	0	2	2	2	0	2	18
67	0	2	2	2	0	2	18
68	0	2	2	2	0	2	18
69	0	2	2	2	0	2	18
70	0	2	2	2	0	2	18
71	0	2	2	2	0	2	18
72	0	2	2	2	0	2	18
73	0	2	2	2	0	2	18
74	0	2	2	2	0	2	18

Pericolosità	Intervalli Num.
Bassa	X≤10
Media	11≤X≤18
Alta	X≥19

Comune di OLIENA
 (Provincia di Nuoro)

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO INCENDI DA INTERFACCIA

Responsabile del procedimento: Ing. Ivan Francesco GHISU

Redazione: Ing. Luca PIRAS

Collaboratore: Ing. Sabrina SCALAS

il Sindaco: Dott. Martino SALIS

Tavola / Allegato		Numero	
CARTA VALUTAZIONE PERICOLOSITA' AREE LUNGO IL PERIMETRO DEGLI ESPOSTI		Tav_7	
Scala	File	Data	Aggiornamento
1:5000	Tav_7.pdf	Giugno 2016	Protocollo n.

ESTREMI DI APPROVAZIONE Il Responsabile del Procedimento

Deliberazione C.C. n. _____ del _____